

АКТ  
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2018-2019 году  
составлен «02» августа 2018 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вахромеевская средняя общеобразовательная школа, 1972

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Камешковского района

(учредитель организации)

601335 Владимирская область, Камешковский р-он, пос. М.Горького, ул. Березовая, д.1а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор школы – Гладких Елена Анатольевна, 8 (49 248) 5-63-96

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования администрации района  
О подготовке образовательных организаций Камешковского района к новому 2018-2019 учебному  
году от "06" июня 2018 г. N 258 в период с "31" июля по "29" августа 2018 г. комиссией по  
проверке готовности образовательных организаций к новому 2018-2019 учебному году  
в составе:

Председатель комиссии:

Родионова Н.В. – заместитель главы администрации района по социальным вопросам.

Секретарь комиссии:

Мадатов Ф.И. – заведующий отделом МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования» Камешковского района.

Члены комиссии:

Домарева И.А. – начальник управления образования.

Лазарева Е.Ю. – заведующий отделом МКУ «Методический центр» Камешковского района,  
председатель Камешковской районной организации профессионального союза работников  
народного образования и науки.

Голенкова М.Н. – инспектор отделения ЛПП по Ковровскому, Вязниковскому и Камешковскому  
районам управления Росгвардии по Владимирской области.

Илюхин И.В. – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы по г. Ковров, Ковровском и Камешковском районам (по согласованию).

Фехретдинова Е.Н. – старший инспектор ПДН ОМВД России по Камешковскому району (по  
согласованию).

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Вахромеевская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование организации)

(далее – организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав школы (постановление главы администрации Камешковского района № 1696 от 23.12.2015 «Об утверждении новой редакции Устава муниципального общеобразовательного учреждения Вахромеевская средняя общеобразовательная школа» ,

Постановление главы администрации Камешковского района №1862 от 25.12.2017 г. «О внесении изменений в Устав МОУ Вахромеевская СОШ»

Свидетельство о государственной регистрации права (серия 33 АК № 964604 от 25.05.2010), подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);  
Свидетельство о государственной регистрации права на землю от 04.02.2010 г. Серия 33 АК № 953816 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство о государственной аккредитации (Регистрационный № 515 от 24.05.2012 по 24.05.2024)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной «07» марта 2018 г., серия 33л01, № 0002511, регистрационный номер 4382 Департамент образования администрации Владимирской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Срок действия лицензии – действующая

2. Паспорт безопасности организации от «23» мая 2018 года оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован в установленном порядке.

(разработан/не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 2 единиц, в том числе общежитий - нет, единиц на - нет мест.

Качество и объемы проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов – нет.

б) текущих ремонтов коридоров и кабинетов. профилактические работы в модульной котельной, замена трех окон в столовой на стеклопакеты. Покраска пола в коридорах, классах и столовой.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

- капитальный ремонт несущих конструкций здания школы со стороны столовой, фасадной части (обрушение кирпичной кладки, протечка кровли), ремонт крыши школы.

- замена окон в кабинетах, столовой

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдается (не соблюдается):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: общее образование: начальное, основное, среднее; дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 600 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 235 человек,

в том числе - 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017- 2018 годов - 7 человек; из них поступивших в ВУЗы - 6 человек, профессиональные образовательные организации – 1 человек, работают-0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 28 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 15; количество обучающихся - 233 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 15 классов, 233 обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_-\_\_ классов, \_\_\_-\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 21 человек 60 %;

научных работников - \_\_\_-\_\_\_\_\_ - человек \_\_\_-\_\_\_\_\_%;

инженерно-технических работников - \_\_\_-\_\_\_ человек \_\_\_\_-\_\_%;

административно-хозяйственных работников - 14 человек 40 %;

производственных работников - \_\_\_-\_\_\_\_\_ человек \_\_\_-\_\_%;

учебно-воспитательных работников - \_\_\_-\_\_\_\_\_ человек \_\_\_-\_\_\_\_\_%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - \_\_-\_\_ человек \_-\_\_%;

к) наличие плана работы организации на 2018 - 2019 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как - удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание	
1.	Кабинеты начальных классов	6	6	100	+	-	Удовлетв.	-		
2.	Кабинеты иностранного языка	2	2	90	+	-	Удовлетв.	-		
3.	Кабинет физики	1	1	90	+	+	Удовлетв.	+		
4.	Кабинет химии, биологии	1	1	80	+	+	Удовлетв.	+		
5	Кабинет математики	2	2	80	+	-	Удовлетв.	-		
6	Кабинет русского языка и литературы	3	3	80	+	-	Удовлетв.	-		
7	Кабинет ОБЖ	1	1	80	+	-	Удовлетв.	-		
8	Кабинет истории	1	1	80	+	-	Удовлетв.	-		
9	Кабинет информатики	1	1	100	+	+	Удовлетв.	+		
10	Кабинет обслуживающего труда	1	1	80	+	+	Удовлетв.	+		
11	Кабинет технического труда	1	1	80	+	+	Удовлетв.	+		
12	Спортзал	1	1	90	+	+	Удовлетв.	+		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость - 30 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется,

бассейн – не имеется,

музыкальный зал – не имеется,

музейная комната – имеется, приспособлен, емкость - 30 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеется, типовое помещение, емкость - 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (обслуживающий труд – 1; столярная мастерская – 1), состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость - 20 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа: Приказ по

МБОУ Вахромеевская СОШ № 41/1 от 17.07.2018 г., Акт приемки компьютерного класса на готовность к новому 2018/19 году от 18.07.2018 г.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

Общее количество компьютерной техники – 32 единиц, из них подлежит списанию - 7 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_1\_\_ единиц. Основные недостатки: устаревшая компьютерная техника;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 18.07.2018 г.

комиссия по МБОУ Вахромеевская СОШ

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: лыжи -10 пар, коньки – 10 пар, санки – 5 шт., мячи футбольные – 5 шт, мячи волейбольные – 5 шт, мячи баскетбольные – 5 шт, компас – 10 шт.

Основные недостатки: отсутствие финансирования на приобретение спортивного оборудования

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 1; шкаф книжный - 10; стол учительский – 8, стулья – 20.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный -2; стулья офисные -20;стол офисный – 10, шкафы и стеллажи.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -18438 ; фонд учебников - 4406, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература -215

Основные недостатки: отсутствие финансирования на приобретение научно-педагогической и художественной литературы

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Общая площадь участка - 18341 кв.м.;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их технической состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, оборудован в хозяйственной зоне, состояние удовлетворительное( договор на оказание услуг по вывозке и захоронению твёрдо – бытовых отходов с ООО УНР -17);

(имеются, не имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_ - \_\_;

Наличие спортивных сооружений и площадок, их технической состояние и соответствие санитарным требованиям - физкультурно – спортивный городок оборудован и находится в удовлетворительном состоянии (спортплощадка, футбольное поле, прыжковая яма, беговая дорожка), находятся в удовлетворительном состоянии и соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано на основе договора о сотрудничестве с МУЗ Камешковская центральная районная больница (медсестра) Договор №47 от 08.02.2016г.

а) медицинской обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве \_\_1\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	Сестринское дело в педиатрии	0,5	по договору	Сотрудник ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ»

Лицензия на медицинскую деятельность - нет

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 5 человек,

состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - не имеется,

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкость — 10

человек, состояние - удовлетворительное

стоматологический кабинет - не имеется,

процедурная - не имеется.

Потребность в медицинском оборудовании имеется: необходимо дооборудовать медицинский кабинет в соответствии с требованиями приказа минздравоохранения № 822-н

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: отсутствие финансирования.

8. Питание обучающихся: организовано.

а) питание организовано в \_1\_ смены, в \_1\_ столовой на 120 посадочных мест. Буфет - отсутствует.

Качество эстетического оформления залов приема пищи - удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 78%, в том числе питанием детей из малообеспеченных семей в количестве 60 детей, что составляет 25,5% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, поставщики продуктов: «Алекс» Егорова С., ОАО «Владимирский хлебокомбинат»

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние соответствует, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

Разделочный стол -1

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: отсутствие финансирования

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников имеется

Основные недостатки: нет

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется

к) питьевой режим обучающихся организован, бутилированная вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

Договор №24 от 17 апреля 2018, индивидуальный предприниматель Большакова Г.И., противоклещевая обработка (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Транспортное обеспечение организации – организовано школьным автобусом;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий – 24 ч. 8% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Школьный автобус	ГАЗ	1	2010	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется .

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации\_- выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется - сторожа. в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: нет

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС ; 2-12-52 – связь с органами полиции, 2-23-95 .

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением частично оборудована и недостаточно обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба – организована ( с7-00 – 15 -00 – вахтер-гардеробщица, с 15-00 – 19-00 – уборщица, с 19-00 – 07-00 – сторожа)

Основные недостатки: нет

12. Обеспечение пожарной безопасности организации – соответствует нормативным требованиям:



Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка  
состояние пожарной безопасности проводилась, (нарушения)

б) требования пожарной безопасности выполняются ;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации  
оборудованы. В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация,  
обеспечивающая автоматическое включение сигнализации при возникновении пожара  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок  
пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты  
оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную  
передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту  
людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние  
эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию  
обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  
проводилась ООО «РэмЭлектро» А.Ю. Бушуев 7 июля 2017 года, соответствует нормам.  
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены  
Отопление помещений и объектов организации осуществляется  
модульной котельная, состояние удовлетворительное .

(дата и номер документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100% от годовой потребности.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации  
соблюдается .

Воздухообмен осуществляется за счет механической вытяжной вентиляции  
(указать тип вентиляции (приточная, естественна \ и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм  
воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации - центральное МУП  
Камешковского района «Инженерные Технологии»

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_имеется модульная котельная\_\_ .

17. Канализация централизованная.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вахромеевская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование организации)

к новому 2018-2019 учебному году готово.

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1. Частичное ограждение по периметру ОО
2. Протекание кровли в восточной части здания над кабинетами (физика, география, русский язык)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «1» сентября 2018г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии  
М.П.



Н.В.Родионова

Секретарь комиссии:

(подпись)

Мадатов Ф.И.

Члены комиссии:

Начальник управления образования администрации Камешковского района



И.А.Домарева

Заведующий отделом МКУ «Методический центр» Камешковского района, председатель Камешковской районной организации профессионального союза работников народного образования и науки



Е.Ю.Лазарева

инспектор отделения ЛРР по  
Ковровскому, Вязниковскому и  
Камешковскому районам (по Ковровскому, Вязниковскому и  
Камешковскому районам)  
Росгвардии по Владимирской области

Голенкова М.Н.

Заместитель начальника ОНД и  
профилактической работы по  
Владимирской области в г.Ковров,  
Ковровском и Камешковском районах



И.В.Илюхин

Старший инспектор ПДН ОМВД  
России по Камешковскому району

Е.Н.Фехретдинова